



SILVERMODULAR

ESTRUCTURAS MODULARES

Sistemas Modulares Prefabricados

Serie Estándar — 2026



SEDES EN ESPAÑA

BARCELONA AV. DIAGONAL 468 5C (08006)
MADRID C/ ANABEL SEGURA 10, 2ª PL. (28108)
GUADALAJARA C. DE TAMAJÓN, 53, 19210 YUNQUERA DE HENARES

+34 935 958 800
INFO.MODULAR@SILVERSEACONTAINERS.COM
WWW.SILVERMODULAR.COM

2026



SILVERMODULAR
ESTRUCTURAS MODULARES

Sistemas Modulares Prefabricados

Serie Estándar — 2026

Contenido

PÁG 03

SM-M060-D

MÓDULO OFICINA 6 m
— DIÁFANO

PÁG 04

SM-M060-S

MÓDULO OFICINA 6 m
— SANITARIO

PÁG 05

SM-M060-SD

MÓDULO OFICINA 6 m
— SANITARIO
+ DUCHA + DUCHA

PÁG 06

SM-MSD60

MÓDULO SANITARIO
DUCHAS
— 2 INODOROS + 3
DUCHAS + 2 LAVABOS +
TERMO

PÁG 07

SM-M040-D

MÓDULO OFICINA 4 m
— DIÁFANO

PÁG 08

SM-M040-S

MÓDULO OFICINA 4 m
— SANITARIO

PÁG 09

SM-M040-SD

MÓDULO OFICINA 4 m
— SANITARIO
+ DUCHA

PÁG 10

SM-MSD40

MÓDULO SANITARIO
DUCHAS
— 2 INODOROS
+ 2 DUCHAS + 1
LAVABO + TERMO

PÁG 11

SM-M024-D

MÓDULO OFICINA 2,4 m
— DIÁFANO

PÁG 12

SM-M24-SD

MÓDULO OFICINA 2,4 m
— SANITARIO
+ DUCHA

PÁG 13

SM-CS

CABINA SANITARIA
— SANITARIO

PÁG 14

SM-M080-S

MÓDULO OFICINA 8 m
— SANITARIO

PÁG 15

SM-M060-ECO

MÓDULO ECO 6 m
— DIÁFANO

PÁG 16

SM-M040-ECO

MÓDULO ECO 4 m
— DIÁFANO



SEDES EN ESPAÑA

BARCELONA AV. DIAGONAL 468 5C (08006)
MADRID C/ ANABEL SEGURA 10, 2ª PL. (28108)
GUADALAJARA C. DE TAMAJÓN, 53, 19210 YUNQUERA DE HENARES

+34 935 958 800
INFO.MODULAR@SILVERSEACONTAINERS.COM
WWW.SILVERMODULAR.COM


2026



01

SM-M060-D

MÓDULO OFICINA 6m — DIÁFANO



DIMENSIONES EXTERIORES / INTERIORES

LARGO 5.840 mm int. 5.680 mm	ANCHO 2.350 mm int. 2.190 mm	ALTO 2.570 mm int. 2.275 mm
---	---	--

SUPERFICIE INTERIOR ÚTIL

12,45 m²

DIÁFANO

CARPINTERÍA Y CERRAMIENTOS

Puerta exterior — aluminio lacado blanco	975 × 2.060 mm
Tablero suelo — aglomerado hidrófugo	e = 19 mm
Revestimiento suelo — vinílico PVC	Sintasol Traviata 6026
Cerramiento lateral — panel sándwich PUR	40 mm
Tabiquería interior — panel sándwich PUR	40 mm
Ventana corredera 2 hojas — PVC	975 × 1.045 mm
Falso techo — chapa met. galv. prelacada	e = 0,5 mm
Aislamiento falso techo — fibra de vidrio	80 mm

INSTALACIÓN ELÉCTRICA

Cuadro de distribución y protección	Sí
Pantalla estanca LED c/ difusor superficie 2x36W	1 ud.
Interruptor 10A	1 ud.
Base enchufe 16A+TT	2 ud.

PRECIO

4.525€

ESTRUCTURA GALVANIZADA — PILARES CHAPA CONFORMADA EN FRÍO 2 MM · TRATAMIENTO ANTICORROSIÓN
AISLAMIENTO TÉRMICO Y ACÚSTICO DE ALTO RENDIMIENTO · INSTALACIÓN ELÉCTRICA SEGÚN REBT · COLOR RAL PERSONALIZABLE






02

SM-M060-S

MÓDULO OFICINA 6m — **SANITARIO**



DIMENSIONES EXTERIORES / INTERIORES

LARGO	ANCHO	ALTO
5.840 mm	2.350 mm	2.570 mm
int. 5.680 mm	int. 2.190 mm	int. 2.275 mm

SUPERFICIE INTERIOR ÚTIL

10,20 m²

SANITARIO

CARPINTERÍA Y CERRAMIENTOS

Puerta exterior — aluminio lacado blanco	975 × 2.060 mm
Puerta interior aseo — aluminio lacado blanco	715 × 2.060 mm
Tablero suelo — aglomerado hidrófugo	e = 19 mm
Revestimiento suelo — vinílico PVC	Sintasol Traviata 6026
Cerramiento lateral — panel sándwich PUR	40 mm
Tabiquería interior — panel sándwich PUR	40 mm
Ventana corredera 2 hojas — PVC	975 × 1.045 mm
Ventana aseo proyectante — PVC	500 × 500 mm
Falso techo — chapa met. galv. prelacada	e = 0,5 mm
Aislamiento falso techo — fibra de vidrio	80 mm

INSTALACIÓN ELÉCTRICA

Cuadro de distribución y protección	Sí
Pantalla estanca LED c/ difusor superficie 2×36W	1 ud.
Pantalla estanca LED c/ difusor superficie 2×18W	1 ud.
Interruptor 10A	2 ud.
Base enchufe 16A+TT	4 ud.

INSTALACIÓN SANITARIA

Inodoro porcelana — tanque bajo	1 ud.
Lavabo con pedestal + grifo + espejo	1 ud.
Termo eléctrico mural con termostato	1 ud.

PRECIO

5.725€

ESTRUCTURA GALVANIZADA — PILARES CHAPA CONFORMADA EN FRÍO 2 MM · TRATAMIENTO ANTICORROSIÓN
AISLAMIENTO TÉRMICO Y ACÚSTICO DE ALTO RENDIMIENTO · INSTALACIÓN ELÉCTRICA SEGÚN REBT · COLOR RAL PERSONALIZABLE






03

SM-M060-SD

MÓDULO OFICINA 6m — **SANITARIO + DUCHA + DUCHA**



DIMENSIONES EXTERIORES / INTERIORES

LARGO	ANCHO	ALTO
5.840 mm	2.350 mm	2.570 mm
int. 5.680 mm	int. 2.190 mm	int. 2.275 mm

SUPERFICIE INTERIOR ÚTIL

9,45 m²

**SANITARIO
+ DUCHAS**

CARPINTERÍA Y CERRAMIENTOS

Puerta exterior — aluminio lacado blanco	975 × 2.060 mm
Puerta interior aseo — aluminio lacado blanco	715 × 2.060 mm
Tablero suelo — aglomerado hidrófugo	e = 19 mm
Revestimiento suelo — vinílico PVC	Sintasol Traviata 6026
Cerramiento lateral — panel sándwich PUR	40 mm
Tabiquería interior — panel sándwich PUR	40 mm
Ventana corredera 2 hojas — PVC	975 × 1.045 mm
Ventana aseo proyectante — PVC	500 × 500 mm
Falso techo — chapa met. galv. prelacada	e = 0,5 mm
Aislamiento falso techo — fibra de vidrio	80 mm

INSTALACIÓN ELÉCTRICA

Cuadro de distribución y protección	Sí
Pantalla estanca LED c/ difusor superficie 2×36W	1 ud.
Pantalla estanca LED c/ difusor superficie 2×18W	1 ud.
Interruptor 10A	2 ud.
Base enchufe 16A+TT	4 ud.

INSTALACIÓN SANITARIA

Inodoro porcelana — tanque bajo	1 ud.
Lavabo con pedestal + grifo + espejo	1 ud.
Plato de ducha + mampara + grifo monomando	1 ud.
Termo eléctrico mural con termostato	1 ud.

PRECIO

6.325€

ESTRUCTURA GALVANIZADA — PILARES CHAPA CONFORMADA EN FRÍO 2 MM · TRATAMIENTO ANTICORROSIÓN
AISLAMIENTO TÉRMICO Y ACÚSTICO DE ALTO RENDIMIENTO · INSTALACIÓN ELÉCTRICA SEGÚN REBT · COLOR RAL PERSONALIZABLE






04

SM-MSD60

MÓDULO SANITARIO DUCHAS — 2 INODOROS + 3 DUCHAS
+ 2 LAVABOS + TERMO



DIMENSIONES EXTERIORES / INTERIORES

LARGO 5.840 mm int. 5.680 mm	ANCHO 2.350 mm int. 2.190 mm	ALTO 2.570 mm int. 2.275 mm
---	---	--

SUPERFICIE INTERIOR ÚTIL

12,45 m²

2 INODOROS
+ 3 DUCHAS

CARPINTERÍA Y CERRAMIENTOS

Puerta exterior — aluminio lacado blanco	975 × 2.060 mm
Puerta interior aseo — aluminio lacado blanco	715 × 2.060 mm
Tablero suelo — aglomerado hidrófugo	e = 19 mm
Revestimiento suelo — vinílico PVC	Sintasol Traviata 6026
Cerramiento lateral — panel sándwich PUR	40 mm
Tabiquería interior — panel sándwich PUR	40 mm
Ventana corredera 2 hojas — PVC	975 × 1.045 mm
Ventana aseo proyectante — PVC	500 × 500 mm
Falso techo — chapa met. galv. prelacada	e = 0,5 mm
Aislamiento falso techo — fibra de vidrio	80 mm

INSTALACIÓN ELÉCTRICA

Cuadro de distribución y protección	Sí
Pantalla estanca LED c/ difusor superficie 2×36W	1 ud.
Pantalla estanca LED c/ difusor superficie 2×18W	1 ud.
Interruptor 10A	2 ud.
Base enchufe 16A+TT	4 ud.

INSTALACIÓN SANITARIA

Inodoro porcelana — tanque bajo	1 ud.
Lavabo con pedestal + grifo + espejo	1 ud.
Plato de ducha + mampara + grifo monomando	1 ud.
Termo eléctrico mural con termostato	1 ud.

PRECIO

8.425€

ESTRUCTURA GALVANIZADA — PILARES CHAPA CONFORMADA EN FRÍO 2 MM · TRATAMIENTO ANTICORROSIÓN
AISLAMIENTO TÉRMICO Y ACÚSTICO DE ALTO RENDIMIENTO · INSTALACIÓN ELÉCTRICA SEGÚN REBT · COLOR RAL PERSONALIZABLE






05

SM-M040-D

MÓDULO OFICINA 4 m — DIÁFANO



DIMENSIONES EXTERIORES / INTERIORES

LARGO 5.840 mm int. 5.680 mm	ANCHO 2.350 mm int. 2.190 mm	ALTO 2.570 mm int. 2.275 mm
---	---	--

SUPERFICIE INTERIOR ÚTIL

8,07 m²

DIÁFANO

CARPINTERÍA Y CERRAMIENTOS

Puerta exterior — aluminio lacado blanco	975 × 2.060 mm e = 19 mm
Tablero suelo — aglomerado hidrófugo	Sintasol Traviata 6026 40 mm
Revestimiento suelo — vinílico PVC	40 mm
Cerramiento lateral — panel sándwich PUR	40 mm
Tabiquería interior — panel sándwich PUR	40 mm
Ventana corredera 2 hojas — PVC	975 × 1.045 mm e = 0,5 mm
Falso techo — chapa met. galv. prelacada	80 mm
Aislamiento falso techo — fibra de vidrio	

INSTALACIÓN ELÉCTRICA

Cuadro de distribución y protección	Sí
Pantalla estanca LED c/ difusor superficie 2×36W	1 ud.
Interruptor 10A	1 ud.
Base enchufe 16A+TT	2 ud.

PRECIO

3.700€

ESTRUCTURA GALVANIZADA — PILARES CHAPA CONFORMADA EN FRÍO 2 MM · TRATAMIENTO ANTICORROSIÓN
AISLAMIENTO TÉRMICO Y ACÚSTICO DE ALTO RENDIMIENTO · INSTALACIÓN ELÉCTRICA SEGÚN REBT · COLOR RAL PERSONALIZABLE






06

SM-M040-S

MÓDULO OFICINA 4 m — **SANITARIO**



DIMENSIONES EXTERIORES / INTERIORES

LARGO	ANCHO	ALTO
5.840 mm	2.350 mm	2.570 mm
int. 5.680 mm	int. 2.190 mm	int. 2.275 mm

SUPERFICIE INTERIOR ÚTIL

8,07 m²

SANITARIO

CARPINTERÍA Y CERRAMIENTOS

Puerta exterior — aluminio lacado blanco	975 × 2.060 mm
Puerta interior aseo — aluminio lacado blanco	715 × 2.060 mm
Tablero suelo — aglomerado hidrófugo	e = 19 mm
Revestimiento suelo — vinílico PVC	Sintasol Traviata 6026
Cerramiento lateral — panel sándwich PUR	40 mm
Tabiquería interior — panel sándwich PUR	40 mm
Ventana corredera 2 hojas — PVC	975 × 1.045 mm
Ventana aseo proyectante — PVC	500 × 500 mm
Falso techo — chapa met. galv. prelacada	e = 0,5 mm
Aislamiento falso techo — fibra de vidrio	80 mm

INSTALACIÓN ELÉCTRICA

Cuadro de distribución y protección	Sí
Pantalla estanca LED c/ difusor superficie 2x18W	2 ud.
Interruptor 10A	2 ud.
Base enchufe 16A+TT	4 ud.

INSTALACIÓN SANITARIA

Inodoro porcelana — tanque bajo	1 ud.
Lavabo con pedestal + grifo + espejo	1 ud.
Termo eléctrico mural con termostato	1 ud.

PRECIO **4.950€**

ESTRUCTURA GALVANIZADA — PILARES CHAPA CONFORMADA EN FRÍO 2 MM · TRATAMIENTO ANTICORROSIÓN
AISLAMIENTO TÉRMICO Y ACÚSTICO DE ALTO RENDIMIENTO · INSTALACIÓN ELÉCTRICA SEGÚN REBT · COLOR RAL PERSONALIZABLE






07

SM-M040-SD

MÓDULO OFICINA 4 m — **SANITARIO + DUCHA**



DIMENSIONES EXTERIORES / INTERIORES

LARGO 5.840 mm int. 5.680 mm	ANCHO 2.350 mm int. 2.190 mm	ALTO 2.570 mm int. 2.275 mm
---	---	--

SUPERFICIE INTERIOR ÚTIL

7,45 m²

**SANITARIO
+ DUCHAS**

CARPINTERÍA Y CERRAMIENTOS

Puerta exterior — aluminio lacado blanco	975 × 2.060 mm
Puerta interior aseo — aluminio lacado blanco	715 × 2.060 mm
Tablero suelo — aglomerado hidrófugo	e = 19 mm
Revestimiento suelo — vinílico PVC	Sintasol Traviata 6026
Cerramiento lateral — panel sándwich PUR	40 mm
Tabiquería interior — panel sándwich PUR	40 mm
Ventana corredera 2 hojas — PVC	975 × 1.045 mm
Ventana aseo proyectante — PVC	500 × 500 mm
Falso techo — chapa met. galv. prelacada	e = 0,5 mm
Aislamiento falso techo — fibra de vidrio	80 mm

INSTALACIÓN ELÉCTRICA

Cuadro de distribución y protección	Sí
Pantalla estanca LED c/ difusor superficie 2x18W	2 ud.
Interruptor 10A	2 ud.
Base enchufe 16A+TT	4 ud.

INSTALACIÓN SANITARIA

Inodoro porcelana — tanque bajo	1 ud.
Lavabo con pedestal + grifo + espejo	1 ud.
Plato de ducha + mampara + grifo monomando	1 ud.
Termo eléctrico mural con termostato	1 ud.

PRECIO **5.550€**

ESTRUCTURA GALVANIZADA — PILARES CHAPA CONFORMADA EN FRÍO 2 MM · TRATAMIENTO ANTICORROSIÓN
AISLAMIENTO TÉRMICO Y ACÚSTICO DE ALTO RENDIMIENTO · INSTALACIÓN ELÉCTRICA SEGÚN REBT · COLOR RAL PERSONALIZABLE






08

SM-MSD40

MÓDULO SANITARIO DUCHAS — 2 INODOROS + 2 DUCHAS
+ 1 LAVABO + TERMO



DIMENSIONES EXTERIORES / INTERIORES

LARGO	ANCHO	ALTO
3.840 mm	2.350 mm	2.570 mm
int. 3.680 mm	int. 2.190 mm	int. 2.275 mm

SUPERFICIE INTERIOR ÚTIL

8,07 m²

2 INODOROS
+ 2 DUCHAS

CARPINTERÍA Y CERRAMIENTOS

Puerta exterior — aluminio lacado blanco	975 × 2.060 mm
Tablero suelo — aglomerado hidrófugo	e = 19 mm
Revestimiento suelo — vinílico PVC	Sintasol Traviata 6026
Cerramiento lateral — panel sándwich PUR	40 mm
Tabiquería interior — panel sándwich PUR	40 mm
Ventana aseo proyectante — PVC	500 × 500 mm
Falso techo — chapa met. galv. prelacada	e = 0,5 mm
Aislamiento falso techo — fibra de vidrio	80 mm

INSTALACIÓN ELÉCTRICA

Cuadro de distribución y protección	Sí
Pantalla estanca LED c/ difusor superficie 2×18W	1 ud.
Interruptor 10A	1 ud.
Base enchufe 16A+TT	2 ud.

INSTALACIÓN SANITARIA

Inodoro porcelana — tanque bajo	2 ud.
Lavabo con pedestal + grifo + espejo	1 ud.
Plato de ducha + mampara + grifo monomando	2 ud.
Termo eléctrico mural con termostato	1 ud.

PRECIO

6.450€

ESTRUCTURA GALVANIZADA — PILARES CHAPA CONFORMADA EN FRÍO 2 MM · TRATAMIENTO ANTICORROSIÓN
AISLAMIENTO TÉRMICO Y ACÚSTICO DE ALTO RENDIMIENTO · INSTALACIÓN ELÉCTRICA SEGÚN REBT · COLOR RAL PERSONALIZABLE






09

SM-M024-D

MÓDULO OFICINA 2,4 m — DIÁFANO



DIMENSIONES EXTERIORES / INTERIORES

LARGO	ANCHO	ALTO
2.350 mm int. 2.190 mm	2.350 mm int. 2.190 mm	2.570 mm int. 2.275 mm

SUPERFICIE INTERIOR ÚTIL

4,80 m²

DIÁFANO

CARPINTERÍA Y CERRAMIENTOS

Puerta exterior — aluminio lacado blanco	975 × 2.060 mm
Tablero suelo — aglomerado hidrófugo	e = 19 mm
Revestimiento suelo — vinílico PVC	Sintasol Traviata 6026
Cerramiento lateral — panel sándwich PUR	40 mm
Tabiquería interior — panel sándwich PUR	40 mm
Ventana corredera 2 hojas — PVC	975 × 1.045 mm
Falso techo — chapa met. galv. prelacada	e = 0,5 mm
Aislamiento falso techo — fibra de vidrio	80 mm

INSTALACIÓN ELÉCTRICA

Cuadro de distribución y protección	Sí
Pantalla estanca LED c/ difusor superficie 2×18W	1 ud.
Interruptor 10A	1 ud.
Base enchufe 16A+TT	1 ud.
Preinstalación A/A (toma sup., cableado, protec. indep.)	1 ud.

PRECIO

3.050€

ESTRUCTURA GALVANIZADA — PILARES CHAPA CONFORMADA EN FRÍO 2 MM · TRATAMIENTO ANTICORROSIÓN
AISLAMIENTO TÉRMICO Y ACÚSTICO DE ALTO RENDIMIENTO · INSTALACIÓN ELÉCTRICA SEGÚN REBT · COLOR RAL PERSONALIZABLE



SEDES EN ESPAÑA

BARCELONA AV. DIAGONAL 468 5C (08006)
MADRID C/ ANABEL SEGURA 10, 2ª PL. (28108)
GUADALAJARA C. DE TAMAJÓN, 53, 19210 YUNQUERA DE HENARES


+34 935 958 800
INFO.MODULAR@SILVERSEACONTAINERS.COM
WWW.SILVERMODULAR.COM



10

SM-M24-SD

MÓDULO OFICINA 2,4 m — **SANITARIO + DUCHA**



DIMENSIONES EXTERIORES / INTERIORES

LARGO 2.350 mm int. 2.190 mm	ANCHO 2.350 mm int. 2.190 mm	ALTO 2.570 mm int. 2.275 mm
---	---	--

SUPERFICIE INTERIOR ÚTIL

4,37 m²

**SANITARIO
+ DUCHA**

CARPINTERÍA Y CERRAMIENTOS

Puerta exterior — aluminio lacado blanco	975 × 2.060 mm
Tablero suelo — aglomerado hidrófugo	e = 19 mm
Revestimiento suelo — vinílico PVC	Sintasol Traviata 6026
Cerramiento lateral — panel sándwich PUR	40 mm
Tabiquería interior — panel sándwich PUR	40 mm
Ventana aseo proyectante — PVC	500 × 500 mm
Falso techo — chapa met. galv. prelacada	e = 0,5 mm
Aislamiento falso techo — fibra de vidrio	80 mm

INSTALACIÓN ELÉCTRICA

Cuadro de distribución y protección	Sí
Pantalla estanca LED c/ difusor superficie 2×18W	1 ud.
Interruptor 10A	1 ud.
Base enchufe 16A+TT	1 ud.

INSTALACIÓN SANITARIA

Inodoro porcelana — tanque bajo	1 ud.
Lavabo con pedestal + grifo + espejo	1 ud.
Plato de ducha + mampara + grifo monomando	1 ud.
Termo eléctrico mural con termostato	1 ud.

PRECIO **4.350€**

ESTRUCTURA GALVANIZADA — PILARES CHAPA CONFORMADA EN FRÍO 2 MM · TRATAMIENTO ANTICORROSIÓN
AISLAMIENTO TÉRMICO Y ACÚSTICO DE ALTO RENDIMIENTO · INSTALACIÓN ELÉCTRICA SEGÚN REBT · COLOR RAL PERSONALIZABLE






11

SM-CS

CABINA SANITARIA — **SANITARIO**



DIMENSIONES EXTERIORES / INTERIORES

LARGO 1.820 mm int. 1.660 mm	ANCHO 1.300 mm int. 1.140 mm	ALTO 2.570 mm int. 2.275 mm
---	---	--

SUPERFICIE INTERIOR ÚTIL

2,00 m²

SANITARIO

CARPINTERÍA Y CERRAMIENTOS

Puerta exterior — aluminio lacado blanco	975 × 2.060 mm
Tablero suelo — aglomerado hidrófugo	e = 19 mm
Revestimiento suelo — vinílico PVC	Sintasol Traviata 6026
Cerramiento lateral — panel sándwich PUR	40 mm
Ventana aseo proyectante — PVC	500 × 500 mm
Falso techo — chapa met. galv. prelacada	e = 0,5 mm
Aislamiento falso techo — fibra de vidrio	80 mm

INSTALACIÓN ELÉCTRICA

Cuadro de distribución y protección	Sí
Plafón LED estanco	1 ud.
Interruptor 10A	1 ud.
Base enchufe 16A+TT estanco	1 ud.

INSTALACIÓN SANITARIA

Inodoro porcelana — tanque bajo	1 ud.
Lavabo con pedestal + grifo + espejo	1 ud.

PRECIO **3.125€**

ESTRUCTURA GALVANIZADA — PILARES CHAPA CONFORMADA EN FRÍO 2 MM · TRATAMIENTO ANTICORROSIÓN
AISLAMIENTO TÉRMICO Y ACÚSTICO DE ALTO RENDIMIENTO · INSTALACIÓN ELÉCTRICA SEGÚN REBT · COLOR RAL PERSONALIZABLE






12

SM-M080-S

MÓDULO OFICINA 8 m — **SANITARIO**



DIMENSIONES EXTERIORES / INTERIORES

LARGO	ANCHO	ALTO
7.840 mm	2.350 mm	2.570 mm
int. 7.680 mm	int. 2.190 mm	int. 2.275 mm

SUPERFICIE INTERIOR ÚTIL

17,20 m²

SANITARIO

CARPINTERÍA Y CERRAMIENTOS

Puerta exterior — aluminio lacado blanco	975 × 2.060 mm
Puerta interior aseo — aluminio lacado blanco	715 × 2.060 mm
Puertas interiores — aluminio lacado blanco	715 × 2.060 mm · 2 ud.
Tablero suelo — aglomerado hidrófugo	e = 19 mm
Revestimiento suelo — vinílico PVC	Sintasol Traviata 6026
Cerramiento lateral — panel sándwich PUR	40 mm
Tabiquería interior — panel sándwich PUR	40 mm
Ventana corredera 2 hojas — PVC	975 × 1.045 mm · 2 ud.
Ventana aseo proyectante — PVC	500 × 500 mm
Falso techo — chapa met. galv. prelacada	e = 0,5 mm
Aislamiento falso techo — fibra de vidrio	80 mm

INSTALACIÓN ELÉCTRICA

Cuadro de distribución y protección	Sí
Pantalla estanca LED c/ difusor superficie 2×36W	2 ud.
Pantalla estanca LED c/ difusor superficie 2×18W	2 ud.
Interruptor 10A	3 ud.
Base enchufe 16A+TT estanco	2 ud.

INSTALACIÓN SANITARIA

Inodoro porcelana — tanque bajo	1 ud.
Lavabo con pedestal + grifo + espejo	1 ud.

PRECIO

7.800€

ESTRUCTURA GALVANIZADA — PILARES CHAPA CONFORMADA EN FRÍO 2 MM · TRATAMIENTO ANTICORROSIÓN
AISLAMIENTO TÉRMICO Y ACÚSTICO DE ALTO RENDIMIENTO · INSTALACIÓN ELÉCTRICA SEGÚN REBT · COLOR RAL PERSONALIZABLE






13

SM-M060-ECO

MÓDULO ECO 6 m — DIÁFANO



DIMENSIONES EXTERIORES / INTERIORES

LARGO	ANCHO	ALTO
5.840 mm int. 5.680 mm	2.350 mm int. 2.190 mm	2.610 mm int. 2.318 mm

SUPERFICIE INTERIOR ÚTIL

13,72 m²

DIÁFANO

CARPINTERÍA Y CERRAMIENTOS

Puerta exterior — aluminio lacado blanco	975 × 2.060 mm
Tablero suelo — aglomerado hidrófugo	e = 19 mm
Revestimiento suelo — vinílico PVC	Sintasol Traviata 6026
Cerramiento lateral — panel sándwich PUR	40 mm
Ventana corredera 2 hojas — PVC	975 × 1.045 mm
Falso techo — panel cubierta AIS-3G	30 mm

INSTALACIÓN ELÉCTRICA

Cuadro de distribución y protección	SÍ
Pantalla estanca LED c/ difusor superficie 2×36W	1 ud.
Interruptor 10A	1 ud.
Base enchufe 16A+TT	1 ud.
Preinstalación A/A (toma sup., cableado, protec. indep.)	1 ud.

PRECIO

3.700€

ESTRUCTURA GALVANIZADA CON NIVEL EXC2 · TRATAMIENTO ANTICORROSIÓN
AISLAMIENTO TÉRMICO Y ACÚSTICO DE ALTO RENDIMIENTO · INSTALACIÓN ELÉCTRICA SEGÚN REBT · COLOR RAL PERSONALIZABLE



SEDES EN ESPAÑA

BARCELONA AV. DIAGONAL 468 5C (08006)
MADRID C/ ANABEL SEGURA 10, 2ª PL. (28108)
GUADALAJARA C. DE TAMAJÓN, 53, 19210 YUNQUERA DE HENARES

+34 935 958 800
INFO.MODULAR@SILVERSEACONTAINERS.COM
WWW.SILVERMODULAR.COM


PÁG. 15



14

SM-M040-ECO

MÓDULO ECO 4 m — DIÁFANO



DIMENSIONES EXTERIORES / INTERIORES

LARGO	ANCHO	ALTO
4.000 mm int. 3.840 mm	2.350 mm int. 2.190 mm	2.570 mm int. 2.275 mm

SUPERFICIE INTERIOR ÚTIL

9,40 m²

DIÁFANO

CARPINTERÍA Y CERRAMIENTOS

Puerta exterior — aluminio lacado blanco	975 × 2.060 mm
Tablero suelo — aglomerado hidrófugo	e = 19 mm
Revestimiento suelo — vinílico PVC	Sintasol Traviata 6026
Cerramiento lateral — panel sándwich PUR	40 mm
Ventana corredera 2 hojas — PVC	975 × 1.045 mm
Falso techo — panel cubierta AIS-3G	30 mm

INSTALACIÓN ELÉCTRICA

Cuadro de distribución y protección	Sí
Pantalla estanca LED c/ difusor superficie 2×36W	1 ud.
Interruptor 10A	1 ud.
Base enchufe 16A+TT	1 ud.
Preinstalación A/A (toma sup., cableado, protec. indep.)	1 ud.

PRECIO

3.350€

ESTRUCTURA GALVANIZADA CON NIVEL EXC2 · TRATAMIENTO ANTICORROSIÓN
AISLAMIENTO TÉRMICO Y ACÚSTICO DE ALTO RENDIMIENTO · INSTALACIÓN ELÉCTRICA SEGÚN REBT · COLOR RAL PERSONALIZABLE



SEDES EN ESPAÑA

BARCELONA AV. DIAGONAL 468 5C (08006)
MADRID C/ ANABEL SEGURA 10, 2ª PL. (28108)
GUADALAJARA C. DE TAMAJÓN, 53, 19210 YUNQUERA DE HENARES

+34 935 958 800
INFO.MODULAR@SILVERSEACONTAINERS.COM
WWW.SILVERMODULAR.COM

PÁG. 16



SILVERMODULAR

ESTRUCTURAS MODULARES

SEDES EN ESPAÑA

BARCELONA AV. DIAGONAL 468 5C (08006)

MADRID C/ ANABEL SEGURA 10, 2ª PL. (28108)

GUADALAJARA C. DE TAMAJÓN, 53, 19210 YUNQUERA DE HENARES

+34 935 958 800

INFO.MODULAR@SILVERSEACONTAINERS.COM

WWW.SILVERMODULAR.COM