



SILVERMODULAR

ESTRUCTURAS MODULARES

# Sistemas Modulares Prefabricados

Serie Estándar — 2026



SEDES EN ESPAÑA

BARCELONA AV. DIAGONAL 468 5C (08006)  
MADRID C/ ANABEL SEGURA 10, 2ª PL. (28108)  
GUADALAJARA C. DE TAMAJÓN, 53, 19210 YUNQUERA DE HENARES

+34 935 958 800  
INFO@SILVERMODULAR.COM  
WWW.SILVERMODULAR.COM

2026



SILVERMODULAR  
ESTRUCTURAS MODULARES

# Sistemas Modulares Prefabricados

Serie Estándar — 2026

## Contenido

PÁG 03

### **SM-MO60-D**

MÓDULO OFICINA 6 m  
— DIÁFANO

PÁG 04

### **SM-MO60-S**

MÓDULO OFICINA 6 m  
— SANITARIO

PÁG 05

### **SM-MO60-SD**

MÓDULO OFICINA 6 m  
— SANITARIO  
+ DUCHA + DUCHA

PÁG 06

### **SM-MSD60**

MÓDULO SANITARIO  
DUCHAS  
— 2 INODOROS + 3  
DUCHAS + 2 LAVABOS +  
TERMO

PÁG 07

### **SM-MO40-D**

MÓDULO OFICINA 4 m  
— DIÁFANO

PÁG 08

### **SM-MO40-S**

MÓDULO OFICINA 4 m  
— SANITARIO

PÁG 09

### **SM-MO40-SD**

MÓDULO OFICINA 4 m  
— SANITARIO  
+ DUCHA

PÁG 10

### **SM-MSD40**

MÓDULO SANITARIO  
DUCHAS  
— 2 INODOROS  
+ 2 DUCHAS + 1  
LAVABO + TERMO

PÁG 11

### **SM-MO24-D**

MÓDULO OFICINA 2,4 m  
— DIÁFANO

PÁG 12

### **SM-M24-SD**

MÓDULO OFICINA 2,4 m  
— SANITARIO  
+ DUCHA

PÁG 13

### **SM-CS**

CABINA SANITARIA  
— SANITARIO

PÁG 14

### **SM-MO80-S**

MÓDULO OFICINA 8 m  
— SANITARIO

PÁG 15

### **SM-MO60-ECO**

MÓDULO ECO 6 m  
— DIÁFANO

PÁG 16

### **SM-MO40-ECO**

MÓDULO ECO 4 m  
— DIÁFANO



SEDES EN ESPAÑA

BARCELONA AV. DIAGONAL 468 5C (08006)  
MADRID C/ ANABEL SEGURA 10, 2ª PL. (28108)  
GUADALAJARA C. DE TAMAJÓN, 53, 19210 YUNQUERA DE HENARES

+34 935 958 800  
INFO@SILVERMODULAR.COM  
WWW.SILVERMODULAR.COM



2026



01

## SM-M060-D

MÓDULO OFICINA 6m — DIÁFANO



### DIMENSIONES EXTERIORES / INTERIORES

| LARGO                            | ANCHO                            | ALTO                             |
|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| <b>5.840 mm</b><br>int. 5.680 mm | <b>2.350 mm</b><br>int. 2.190 mm | <b>2.570 mm</b><br>int. 2.275 mm |

### SUPERFICIE INTERIOR ÚTIL

12,45 m<sup>2</sup>

DIÁFANO

### CARPINTERÍA Y CERRAMIENTOS

|                                           |                                 |
|-------------------------------------------|---------------------------------|
| Puerta exterior — aluminio lacado blanco  | 975 × 2.060 mm<br>e = 19 mm     |
| Tablero suelo — aglomerado hidrófugo      | Sintasol Traviata 6026<br>40 mm |
| Revestimiento suelo — vinílico PVC        | 40 mm                           |
| Cerramiento lateral — panel sándwich PUR  | 40 mm                           |
| Tabiquería interior — panel sándwich PUR  | 40 mm                           |
| Ventana corredera 2 hojas — PVC           | 975 × 1.045 mm<br>e = 0,5 mm    |
| Falso techo — chapa met. galv. prelacada  | 80 mm                           |
| Aislamiento falso techo — fibra de vidrio |                                 |

### INSTALACIÓN ELÉCTRICA

|                                                  |       |
|--------------------------------------------------|-------|
| Cuadro de distribución y protección              | Sí    |
| Pantalla estanca LED c/ difusor superficie 2x36W | 1 ud. |
| Interruptor 10A                                  | 1 ud. |
| Base enchufe 16A+TT                              | 2 ud. |

### PRECIO

4.525€

ESTRUCTURA GALVANIZADA — PILARES CHAPA CONFORMADA EN FRÍO 2 MM · TRATAMIENTO ANTICORROSIÓN  
AISLAMIENTO TÉRMICO Y ACÚSTICO DE ALTO RENDIMIENTO · INSTALACIÓN ELÉCTRICA SEGÚN REBT · COLOR RAL PERSONALIZABLE







02

## SM-M060-S

MÓDULO OFICINA 6m — **SANITARIO**



### DIMENSIONES EXTERIORES / INTERIORES

| LARGO           | ANCHO           | ALTO            |
|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>5.840 mm</b> | <b>2.350 mm</b> | <b>2.570 mm</b> |
| int. 5.680 mm   | int. 2.190 mm   | int. 2.275 mm   |

### SUPERFICIE INTERIOR ÚTIL

10,20 m<sup>2</sup>

**SANITARIO**

### CARPINTERÍA Y CERRAMIENTOS

|                                               |                        |
|-----------------------------------------------|------------------------|
| Puerta exterior — aluminio lacado blanco      | 975 × 2.060 mm         |
| Puerta interior aseo — aluminio lacado blanco | 715 × 2.060 mm         |
| Tablero suelo — aglomerado hidrófugo          | e = 19 mm              |
| Revestimiento suelo — vinílico PVC            | Sintasol Traviata 6026 |
| Cerramiento lateral — panel sándwich PUR      | 40 mm                  |
| Tabiquería interior — panel sándwich PUR      | 40 mm                  |
| Ventana corredera 2 hojas — PVC               | 975 × 1.045 mm         |
| Ventana aseo proyectante — PVC                | 500 × 500 mm           |
| Falso techo — chapa met. galv. prelacada      | e = 0,5 mm             |
| Aislamiento falso techo — fibra de vidrio     | 80 mm                  |

### INSTALACIÓN ELÉCTRICA

|                                                  |       |
|--------------------------------------------------|-------|
| Cuadro de distribución y protección              | Sí    |
| Pantalla estanca LED c/ difusor superficie 2×36W | 1 ud. |
| Pantalla estanca LED c/ difusor superficie 2×18W | 1 ud. |
| Interruptor 10A                                  | 2 ud. |
| Base enchufe 16A+TT                              | 4 ud. |

### INSTALACIÓN SANITARIA

|                                      |       |
|--------------------------------------|-------|
| Inodoro porcelana — tanque bajo      | 1 ud. |
| Lavabo con pedestal + grifo + espejo | 1 ud. |
| Termo eléctrico mural con termostato | 1 ud. |

### PRECIO

**5.725€**

ESTRUCTURA GALVANIZADA — PILARES CHAPA CONFORMADA EN FRÍO 2 MM · TRATAMIENTO ANTICORROSIÓN  
AISLAMIENTO TÉRMICO Y ACÚSTICO DE ALTO RENDIMIENTO · INSTALACIÓN ELÉCTRICA SEGÚN REBT · COLOR RAL PERSONALIZABLE







03

## SM-M060-SD

MÓDULO OFICINA 6m — **SANITARIO + DUCHA + DUCHA**



### DIMENSIONES EXTERIORES / INTERIORES

|                                           |                                           |                                          |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|
| LARGO<br><b>5.840 mm</b><br>int. 5.680 mm | ANCHO<br><b>2.350 mm</b><br>int. 2.190 mm | ALTO<br><b>2.570 mm</b><br>int. 2.275 mm |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|

### SUPERFICIE INTERIOR ÚTIL

9,45 m<sup>2</sup>

**SANITARIO  
+ DUCHAS**

### CARPINTERÍA Y CERRAMIENTOS

|                                               |                        |
|-----------------------------------------------|------------------------|
| Puerta exterior — aluminio lacado blanco      | 975 × 2.060 mm         |
| Puerta interior aseo — aluminio lacado blanco | 715 × 2.060 mm         |
| Tablero suelo — aglomerado hidrófugo          | e = 19 mm              |
| Revestimiento suelo — vinílico PVC            | Sintasol Traviata 6026 |
| Cerramiento lateral — panel sándwich PUR      | 40 mm                  |
| Tabiquería interior — panel sándwich PUR      | 40 mm                  |
| Ventana corredera 2 hojas — PVC               | 975 × 1.045 mm         |
| Ventana aseo proyectante — PVC                | 500 × 500 mm           |
| Falso techo — chapa met. galv. prelacada      | e = 0,5 mm             |
| Aislamiento falso techo — fibra de vidrio     | 80 mm                  |

### INSTALACIÓN ELÉCTRICA

|                                                  |       |
|--------------------------------------------------|-------|
| Cuadro de distribución y protección              | Sí    |
| Pantalla estanca LED c/ difusor superficie 2×36W | 1 ud. |
| Pantalla estanca LED c/ difusor superficie 2×18W | 1 ud. |
| Interruptor 10A                                  | 2 ud. |
| Base enchufe 16A+TT                              | 4 ud. |

### INSTALACIÓN SANITARIA

|                                            |       |
|--------------------------------------------|-------|
| Inodoro porcelana — tanque bajo            | 1 ud. |
| Lavabo con pedestal + grifo + espejo       | 1 ud. |
| Plato de ducha + mampara + grifo monomando | 1 ud. |
| Termo eléctrico mural con termostato       | 1 ud. |

### PRECIO

**6.325€**

ESTRUCTURA GALVANIZADA — PILARES CHAPA CONFORMADA EN FRÍO 2 MM · TRATAMIENTO ANTICORROSIÓN  
AISLAMIENTO TÉRMICO Y ACÚSTICO DE ALTO RENDIMIENTO · INSTALACIÓN ELÉCTRICA SEGÚN REBT · COLOR RAL PERSONALIZABLE






04

## SM-MSD60

MÓDULO SANITARIO DUCHAS — 2 INODOROS + 3 DUCHAS  
+ 2 LAVABOS + TERMO



### DIMENSIONES EXTERIORES / INTERIORES

| LARGO           | ANCHO           | ALTO            |
|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>5.840 mm</b> | <b>2.350 mm</b> | <b>2.570 mm</b> |
| int. 5.680 mm   | int. 2.190 mm   | int. 2.275 mm   |

### SUPERFICIE INTERIOR ÚTIL

12,45 m<sup>2</sup>

2 INODOROS  
+ 3 DUCHAS

### CARPINTERÍA Y CERRAMIENTOS

|                                               |                        |
|-----------------------------------------------|------------------------|
| Puerta exterior — aluminio lacado blanco      | 975 × 2.060 mm         |
| Puerta interior aseo — aluminio lacado blanco | 715 × 2.060 mm         |
| Tablero suelo — aglomerado hidrófugo          | e = 19 mm              |
| Revestimiento suelo — vinílico PVC            | Sintasol Traviata 6026 |
| Cerramiento lateral — panel sándwich PUR      | 40 mm                  |
| Tabiquería interior — panel sándwich PUR      | 40 mm                  |
| Ventana corredera 2 hojas — PVC               | 975 × 1.045 mm         |
| Ventana aseo proyectante — PVC                | 500 × 500 mm           |
| Falso techo — chapa met. galv. prelacada      | e = 0,5 mm             |
| Aislamiento falso techo — fibra de vidrio     | 80 mm                  |

### INSTALACIÓN ELÉCTRICA

|                                                  |       |
|--------------------------------------------------|-------|
| Cuadro de distribución y protección              | Sí    |
| Pantalla estanca LED c/ difusor superficie 2×36W | 1 ud. |
| Pantalla estanca LED c/ difusor superficie 2×18W | 1 ud. |
| Interruptor 10A                                  | 2 ud. |
| Base enchufe 16A+TT                              | 4 ud. |

### INSTALACIÓN SANITARIA

|                                            |       |
|--------------------------------------------|-------|
| Inodoro porcelana — tanque bajo            | 1 ud. |
| Lavabo con pedestal + grifo + espejo       | 1 ud. |
| Plato de ducha + mampara + grifo monomando | 1 ud. |
| Termo eléctrico mural con termostato       | 1 ud. |

### PRECIO

**8.425€**

ESTRUCTURA GALVANIZADA — PILARES CHAPA CONFORMADA EN FRÍO 2 MM · TRATAMIENTO ANTICORROSIÓN  
AISLAMIENTO TÉRMICO Y ACÚSTICO DE ALTO RENDIMIENTO · INSTALACIÓN ELÉCTRICA SEGÚN REBT · COLOR RAL PERSONALIZABLE






05

## SM-M040-D

MÓDULO OFICINA 4 m — DIÁFANO



### DIMENSIONES EXTERIORES / INTERIORES

|                                           |                                           |                                          |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|
| LARGO<br><b>5.840 mm</b><br>int. 5.680 mm | ANCHO<br><b>2.350 mm</b><br>int. 2.190 mm | ALTO<br><b>2.570 mm</b><br>int. 2.275 mm |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|

### SUPERFICIE INTERIOR ÚTIL

8,07 m<sup>2</sup>

DIÁFANO

### CARPINTERÍA Y CERRAMIENTOS

|                                           |                                 |
|-------------------------------------------|---------------------------------|
| Puerta exterior — aluminio lacado blanco  | 975 × 2.060 mm<br>e = 19 mm     |
| Tablero suelo — aglomerado hidrófugo      | Sintasol Traviata 6026<br>40 mm |
| Revestimiento suelo — vinílico PVC        | 40 mm                           |
| Cerramiento lateral — panel sándwich PUR  | 40 mm                           |
| Tabiquería interior — panel sándwich PUR  | 40 mm                           |
| Ventana corredera 2 hojas — PVC           | 975 × 1.045 mm<br>e = 0,5 mm    |
| Falso techo — chapa met. galv. prelacada  | 80 mm                           |
| Aislamiento falso techo — fibra de vidrio |                                 |

### INSTALACIÓN ELÉCTRICA

|                                                  |       |
|--------------------------------------------------|-------|
| Cuadro de distribución y protección              | Sí    |
| Pantalla estanca LED c/ difusor superficie 2×36W | 1 ud. |
| Interruptor 10A                                  | 1 ud. |
| Base enchufe 16A+TT                              | 2 ud. |

### PRECIO

3.700€

ESTRUCTURA GALVANIZADA — PILARES CHAPA CONFORMADA EN FRÍO 2 MM · TRATAMIENTO ANTICORROSIÓN  
AISLAMIENTO TÉRMICO Y ACÚSTICO DE ALTO RENDIMIENTO · INSTALACIÓN ELÉCTRICA SEGÚN REBT · COLOR RAL PERSONALIZABLE






06

## SM-M040-S

MÓDULO OFICINA 4 m — **SANITARIO**



### DIMENSIONES EXTERIORES / INTERIORES

| LARGO           | ANCHO           | ALTO            |
|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>5.840 mm</b> | <b>2.350 mm</b> | <b>2.570 mm</b> |
| int. 5.680 mm   | int. 2.190 mm   | int. 2.275 mm   |

### SUPERFICIE INTERIOR ÚTIL

8,07 m<sup>2</sup>

**SANITARIO**

### CARPINTERÍA Y CERRAMIENTOS

|                                               |                        |
|-----------------------------------------------|------------------------|
| Puerta exterior — aluminio lacado blanco      | 975 × 2.060 mm         |
| Puerta interior aseo — aluminio lacado blanco | 715 × 2.060 mm         |
| Tablero suelo — aglomerado hidrófugo          | e = 19 mm              |
| Revestimiento suelo — vinílico PVC            | Sintasol Traviata 6026 |
| Cerramiento lateral — panel sándwich PUR      | 40 mm                  |
| Tabiquería interior — panel sándwich PUR      | 40 mm                  |
| Ventana corredera 2 hojas — PVC               | 975 × 1.045 mm         |
| Ventana aseo proyectante — PVC                | 500 × 500 mm           |
| Falso techo — chapa met. galv. prelacada      | e = 0,5 mm             |
| Aislamiento falso techo — fibra de vidrio     | 80 mm                  |

### INSTALACIÓN ELÉCTRICA

|                                                  |       |
|--------------------------------------------------|-------|
| Cuadro de distribución y protección              | Sí    |
| Pantalla estanca LED c/ difusor superficie 2x18W | 2 ud. |
| Interruptor 10A                                  | 2 ud. |
| Base enchufe 16A+TT                              | 4 ud. |

### INSTALACIÓN SANITARIA

|                                      |       |
|--------------------------------------|-------|
| Inodoro porcelana — tanque bajo      | 1 ud. |
| Lavabo con pedestal + grifo + espejo | 1 ud. |
| Termo eléctrico mural con termostato | 1 ud. |

PRECIO **4.950€**

ESTRUCTURA GALVANIZADA — PILARES CHAPA CONFORMADA EN FRÍO 2 MM · TRATAMIENTO ANTICORROSIÓN  
AISLAMIENTO TÉRMICO Y ACÚSTICO DE ALTO RENDIMIENTO · INSTALACIÓN ELÉCTRICA SEGÚN REBT · COLOR RAL PERSONALIZABLE






07

## SM-M040-SD

MÓDULO OFICINA 4 m — **SANITARIO + DUCHA**



### DIMENSIONES EXTERIORES / INTERIORES

| LARGO           | ANCHO           | ALTO            |
|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>5.840 mm</b> | <b>2.350 mm</b> | <b>2.570 mm</b> |
| int. 5.680 mm   | int. 2.190 mm   | int. 2.275 mm   |

### SUPERFICIE INTERIOR ÚTIL

7,45 m<sup>2</sup>

**SANITARIO  
+ DUCHAS**

### CARPINTERÍA Y CERRAMIENTOS

|                                               |                        |
|-----------------------------------------------|------------------------|
| Puerta exterior — aluminio lacado blanco      | 975 × 2.060 mm         |
| Puerta interior aseo — aluminio lacado blanco | 715 × 2.060 mm         |
| Tablero suelo — aglomerado hidrófugo          | e = 19 mm              |
| Revestimiento suelo — vinílico PVC            | Sintasol Traviata 6026 |
| Cerramiento lateral — panel sándwich PUR      | 40 mm                  |
| Tabiquería interior — panel sándwich PUR      | 40 mm                  |
| Ventana corredera 2 hojas — PVC               | 975 × 1.045 mm         |
| Ventana aseo proyectante — PVC                | 500 × 500 mm           |
| Falso techo — chapa met. galv. prelacada      | e = 0,5 mm             |
| Aislamiento falso techo — fibra de vidrio     | 80 mm                  |

### INSTALACIÓN ELÉCTRICA

|                                                  |       |
|--------------------------------------------------|-------|
| Cuadro de distribución y protección              | Sí    |
| Pantalla estanca LED c/ difusor superficie 2×18W | 2 ud. |
| Interruptor 10A                                  | 2 ud. |
| Base enchufe 16A+TT                              | 4 ud. |

### INSTALACIÓN SANITARIA

|                                            |       |
|--------------------------------------------|-------|
| Inodoro porcelana — tanque bajo            | 1 ud. |
| Lavabo con pedestal + grifo + espejo       | 1 ud. |
| Plato de ducha + mampara + grifo monomando | 1 ud. |
| Termo eléctrico mural con termostato       | 1 ud. |

### PRECIO

**5.550€**

ESTRUCTURA GALVANIZADA — PILARES CHAPA CONFORMADA EN FRÍO 2 MM · TRATAMIENTO ANTICORROSIÓN  
AISLAMIENTO TÉRMICO Y ACÚSTICO DE ALTO RENDIMIENTO · INSTALACIÓN ELÉCTRICA SEGÚN REBT · COLOR RAL PERSONALIZABLE






08

## SM-MSD40

MÓDULO SANITARIO DUCHAS — 2 INODOROS + 2 DUCHAS  
+ 1 LAVABO + TERMO



### DIMENSIONES EXTERIORES / INTERIORES

| LARGO                            | ANCHO                            | ALTO                             |
|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| <b>3.840 mm</b><br>int. 3.680 mm | <b>2.350 mm</b><br>int. 2.190 mm | <b>2.570 mm</b><br>int. 2.275 mm |

### SUPERFICIE INTERIOR ÚTIL

8,07 m<sup>2</sup>

2 INODOROS  
+ 2 DUCHAS

### CARPINTERÍA Y CERRAMIENTOS

|                                           |                        |
|-------------------------------------------|------------------------|
| Puerta exterior — aluminio lacado blanco  | 975 × 2.060 mm         |
| Tablero suelo — aglomerado hidrófugo      | e = 19 mm              |
| Revestimiento suelo — vinílico PVC        | Sintasol Traviata 6026 |
| Cerramiento lateral — panel sándwich PUR  | 40 mm                  |
| Tabiquería interior — panel sándwich PUR  | 40 mm                  |
| Ventana aseo proyectante — PVC            | 500 × 500 mm           |
| Falso techo — chapa met. galv. prelacada  | e = 0,5 mm             |
| Aislamiento falso techo — fibra de vidrio | 80 mm                  |

### INSTALACIÓN ELÉCTRICA

|                                                  |       |
|--------------------------------------------------|-------|
| Cuadro de distribución y protección              | Sí    |
| Pantalla estanca LED c/ difusor superficie 2×18W | 1 ud. |
| Interruptor 10A                                  | 1 ud. |
| Base enchufe 16A+TT                              | 2 ud. |

### INSTALACIÓN SANITARIA

|                                            |       |
|--------------------------------------------|-------|
| Inodoro porcelana — tanque bajo            | 2 ud. |
| Lavabo con pedestal + grifo + espejo       | 1 ud. |
| Plato de ducha + mampara + grifo monomando | 2 ud. |
| Termo eléctrico mural con termostato       | 1 ud. |

### PRECIO

6.450€

ESTRUCTURA GALVANIZADA — PILARES CHAPA CONFORMADA EN FRÍO 2 MM · TRATAMIENTO ANTICORROSIÓN  
AISLAMIENTO TÉRMICO Y ACÚSTICO DE ALTO RENDIMIENTO · INSTALACIÓN ELÉCTRICA SEGÚN REBT · COLOR RAL PERSONALIZABLE






09

## SM-M024-D

MÓDULO OFICINA 2,4 m — DIÁFANO



### DIMENSIONES EXTERIORES / INTERIORES

| LARGO                            | ANCHO                            | ALTO                             |
|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| <b>2.350 mm</b><br>int. 2.190 mm | <b>2.350 mm</b><br>int. 2.190 mm | <b>2.570 mm</b><br>int. 2.275 mm |

### SUPERFICIE INTERIOR ÚTIL

4,80 m<sup>2</sup>

DIÁFANO

### CARPINTERÍA Y CERRAMIENTOS

|                                           |                                 |
|-------------------------------------------|---------------------------------|
| Puerta exterior — aluminio lacado blanco  | 975 × 2.060 mm<br>e = 19 mm     |
| Tablero suelo — aglomerado hidrófugo      | Sintasol Traviata 6026<br>40 mm |
| Revestimiento suelo — vinílico PVC        | 40 mm                           |
| Cerramiento lateral — panel sándwich PUR  | 40 mm                           |
| Tabiquería interior — panel sándwich PUR  | 40 mm                           |
| Ventana corredera 2 hojas — PVC           | 975 × 1.045 mm<br>e = 0,5 mm    |
| Falso techo — chapa met. galv. prelacada  | 80 mm                           |
| Aislamiento falso techo — fibra de vidrio |                                 |

### INSTALACIÓN ELÉCTRICA

|                                                          |       |
|----------------------------------------------------------|-------|
| Cuadro de distribución y protección                      | Sí    |
| Pantalla estanca LED c/ difusor superficie 2×18W         | 1 ud. |
| Interruptor 10A                                          | 1 ud. |
| Base enchufe 16A+TT                                      | 1 ud. |
| Preinstalación A/A (toma sup., cableado, protec. indep.) | 1 ud. |

PRECIO

3.050€

ESTRUCTURA GALVANIZADA — PILARES CHAPA CONFORMADA EN FRÍO 2 MM · TRATAMIENTO ANTICORROSIÓN  
AISLAMIENTO TÉRMICO Y ACÚSTICO DE ALTO RENDIMIENTO · INSTALACIÓN ELÉCTRICA SEGÚN REBT · COLOR RAL PERSONALIZABLE






10

## SM-M24-SD

MÓDULO OFICINA 2,4 m — **SANITARIO + DUCHA**



### DIMENSIONES EXTERIORES / INTERIORES

| LARGO                            | ANCHO                            | ALTO                             |
|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| <b>2.350 mm</b><br>int. 2.190 mm | <b>2.350 mm</b><br>int. 2.190 mm | <b>2.570 mm</b><br>int. 2.275 mm |

### SUPERFICIE INTERIOR ÚTIL

4,37 m<sup>2</sup>

**SANITARIO  
+ DUCHA**

### CARPINTERÍA Y CERRAMIENTOS

|                                           |                        |
|-------------------------------------------|------------------------|
| Puerta exterior — aluminio lacado blanco  | 975 × 2.060 mm         |
| Tablero suelo — aglomerado hidrófugo      | e = 19 mm              |
| Revestimiento suelo — vinílico PVC        | Sintasol Traviata 6026 |
| Cerramiento lateral — panel sándwich PUR  | 40 mm                  |
| Tabiquería interior — panel sándwich PUR  | 40 mm                  |
| Ventana aseo proyectante — PVC            | 500 × 500 mm           |
| Falso techo — chapa met. galv. prelacada  | e = 0,5 mm             |
| Aislamiento falso techo — fibra de vidrio | 80 mm                  |

### INSTALACIÓN ELÉCTRICA

|                                                  |       |
|--------------------------------------------------|-------|
| Cuadro de distribución y protección              | Sí    |
| Pantalla estanca LED c/ difusor superficie 2×18W | 1 ud. |
| Interruptor 10A                                  | 1 ud. |
| Base enchufe 16A+TT                              | 1 ud. |

### INSTALACIÓN SANITARIA

|                                            |       |
|--------------------------------------------|-------|
| Inodoro porcelana — tanque bajo            | 1 ud. |
| Lavabo con pedestal + grifo + espejo       | 1 ud. |
| Plato de ducha + mampara + grifo monomando | 1 ud. |
| Termo eléctrico mural con termostato       | 1 ud. |

### PRECIO

**4.350€**

ESTRUCTURA GALVANIZADA — PILARES CHAPA CONFORMADA EN FRÍO 2 MM · TRATAMIENTO ANTICORROSIÓN  
AISLAMIENTO TÉRMICO Y ACÚSTICO DE ALTO RENDIMIENTO · INSTALACIÓN ELÉCTRICA SEGÚN REBT · COLOR RAL PERSONALIZABLE






11

## SM-CS

CABINA SANITARIA — **SANITARIO**



### DIMENSIONES EXTERIORES / INTERIORES

|                 |                 |                 |
|-----------------|-----------------|-----------------|
| LARGO           | ANCHO           | ALTO            |
| <b>1.820 mm</b> | <b>1.300 mm</b> | <b>2.570 mm</b> |
| int. 1.660 mm   | int. 1.140 mm   | int. 2.275 mm   |

### SUPERFICIE INTERIOR ÚTIL

2,00 m<sup>2</sup>

**SANITARIO**

### CARPINTERÍA Y CERRAMIENTOS

|                                           |                        |
|-------------------------------------------|------------------------|
| Puerta exterior — aluminio lacado blanco  | 975 × 2.060 mm         |
| Tablero suelo — aglomerado hidrófugo      | e = 19 mm              |
| Revestimiento suelo — vinílico PVC        | Sintasol Traviata 6026 |
| Cerramiento lateral — panel sándwich PUR  | 40 mm                  |
| Ventana aseo proyectante — PVC            | 500 × 500 mm           |
| Falso techo — chapa met. galv. prelacada  | e = 0,5 mm             |
| Aislamiento falso techo — fibra de vidrio | 80 mm                  |

### INSTALACIÓN ELÉCTRICA

|                                     |       |
|-------------------------------------|-------|
| Cuadro de distribución y protección | Sí    |
| Plafón LED estanco                  | 1 ud. |
| Interruptor 10A                     | 1 ud. |
| Base enchufe 16A+TT estanco         | 1 ud. |

### INSTALACIÓN SANITARIA

|                                      |       |
|--------------------------------------|-------|
| Inodoro porcelana — tanque bajo      | 1 ud. |
| Lavabo con pedestal + grifo + espejo | 1 ud. |

### PRECIO

**3.125€**

ESTRUCTURA GALVANIZADA — PILARES CHAPA CONFORMADA EN FRÍO 2 MM · TRATAMIENTO ANTICORROSIÓN  
AISLAMIENTO TÉRMICO Y ACÚSTICO DE ALTO RENDIMIENTO · INSTALACIÓN ELÉCTRICA SEGÚN REBT · COLOR RAL PERSONALIZABLE







12

## SM-M080-S

MÓDULO OFICINA 8 m — **SANITARIO**



### DIMENSIONES EXTERIORES / INTERIORES

| LARGO           | ANCHO           | ALTO            |
|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>7.840 mm</b> | <b>2.350 mm</b> | <b>2.570 mm</b> |
| int. 7.680 mm   | int. 2.190 mm   | int. 2.275 mm   |

### SUPERFICIE INTERIOR ÚTIL

17,20 m<sup>2</sup>

**SANITARIO**

### CARPINTERÍA Y CERRAMIENTOS

|                                               |                        |
|-----------------------------------------------|------------------------|
| Puerta exterior — aluminio lacado blanco      | 975 × 2.060 mm         |
| Puerta interior aseo — aluminio lacado blanco | 715 × 2.060 mm         |
| Puertas interiores — aluminio lacado blanco   | 715 × 2.060 mm · 2 ud. |
| Tablero suelo — aglomerado hidrófugo          | e = 19 mm              |
| Revestimiento suelo — vinílico PVC            | Sintasol Traviata 6026 |
| Cerramiento lateral — panel sándwich PUR      | 40 mm                  |
| Tabiquería interior — panel sándwich PUR      | 40 mm                  |
| Ventana corredera 2 hojas — PVC               | 975 × 1.045 mm · 2 ud. |
| Ventana aseo proyectante — PVC                | 500 × 500 mm           |
| Falso techo — chapa met. galv. prelacada      | e = 0,5 mm             |
| Aislamiento falso techo — fibra de vidrio     | 80 mm                  |

### INSTALACIÓN ELÉCTRICA

|                                                  |       |
|--------------------------------------------------|-------|
| Cuadro de distribución y protección              | Sí    |
| Pantalla estanca LED c/ difusor superficie 2×36W | 2 ud. |
| Pantalla estanca LED c/ difusor superficie 2×18W | 2 ud. |
| Interruptor 10A                                  | 3 ud. |
| Base enchufe 16A+TT estanco                      | 2 ud. |

### INSTALACIÓN SANITARIA

|                                      |       |
|--------------------------------------|-------|
| Inodoro porcelana — tanque bajo      | 1 ud. |
| Lavabo con pedestal + grifo + espejo | 1 ud. |

### PRECIO

**7.800€**

ESTRUCTURA GALVANIZADA — PILARES CHAPA CONFORMADA EN FRÍO 2 MM · TRATAMIENTO ANTICORROSIÓN  
AISLAMIENTO TÉRMICO Y ACÚSTICO DE ALTO RENDIMIENTO · INSTALACIÓN ELÉCTRICA SEGÚN REBT · COLOR RAL PERSONALIZABLE





13

## SM-M060-ECO

MÓDULO ECO 6 m — DIÁFANO



### DIMENSIONES EXTERIORES / INTERIORES

| LARGO                            | ANCHO                            | ALTO                             |
|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| <b>5.840 mm</b><br>int. 5.680 mm | <b>2.350 mm</b><br>int. 2.190 mm | <b>2.610 mm</b><br>int. 2.318 mm |

### SUPERFICIE INTERIOR ÚTIL

13,72 m<sup>2</sup>

DIÁFANO

### CARPINTERÍA Y CERRAMIENTOS

|                                          |                        |
|------------------------------------------|------------------------|
| Puerta exterior — aluminio lacado blanco | 975 × 2.060 mm         |
| Tablero suelo — aglomerado hidrófugo     | e = 19 mm              |
| Revestimiento suelo — vinílico PVC       | Sintasol Traviata 6026 |
| Cerramiento lateral — panel sándwich PUR | 40 mm                  |
| Ventana corredera 2 hojas — PVC          | 975 × 1.045 mm         |
| Falso techo — panel cubierta AIS-3G      | 30 mm                  |

### INSTALACIÓN ELÉCTRICA

|                                                          |       |
|----------------------------------------------------------|-------|
| Cuadro de distribución y protección                      | Sí    |
| Pantalla estanca LED c/ difusor superficie 2×36W         | 1 ud. |
| Interruptor 10A                                          | 1 ud. |
| Base enchufe 16A+TT                                      | 1 ud. |
| Preinstalación A/A (toma sup., cableado, protec. indep.) | 1 ud. |

PRECIO

3.700€

ESTRUCTURA GALVANIZADA CON NIVEL EXC2 · TRATAMIENTO ANTICORROSIÓN  
AISLAMIENTO TÉRMICO Y ACÚSTICO DE ALTO RENDIMIENTO · INSTALACIÓN ELÉCTRICA SEGÚN REBT · COLOR RAL PERSONALIZABLE



SEDES EN ESPAÑA

BARCELONA AV. DIAGONAL 468 5C (08006)  
MADRID C/ ANABEL SEGURA 10, 2ª PL. (28108)  
GUADALAJARA C. DE TAMAJÓN, 53, 19210 YUNQUERA DE HENARES


+34 935 958 800  
INFO@SILVERMODULAR.COM  
WWW.SILVERMODULAR.COM



14

## SM-M040-ECO

MÓDULO ECO 4 m — DIÁFANO



### DIMENSIONES EXTERIORES / INTERIORES

| LARGO                            | ANCHO                            | ALTO                             |
|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| <b>4.000 mm</b><br>int. 3.840 mm | <b>2.350 mm</b><br>int. 2.190 mm | <b>2.570 mm</b><br>int. 2.275 mm |

### SUPERFICIE INTERIOR ÚTIL

9,40 m<sup>2</sup>

DIÁFANO

### CARPINTERÍA Y CERRAMIENTOS

|                                          |                        |
|------------------------------------------|------------------------|
| Puerta exterior — aluminio lacado blanco | 975 × 2.060 mm         |
| Tablero suelo — aglomerado hidrófugo     | e = 19 mm              |
| Revestimiento suelo — vinílico PVC       | Sintasol Traviata 6026 |
| Cerramiento lateral — panel sándwich PUR | 40 mm                  |
| Ventana corredera 2 hojas — PVC          | 975 × 1.045 mm         |
| Falso techo — panel cubierta AIS-3G      | 30 mm                  |

### INSTALACIÓN ELÉCTRICA

|                                                          |       |
|----------------------------------------------------------|-------|
| Cuadro de distribución y protección                      | Sí    |
| Pantalla estanca LED c/ difusor superficie 2×36W         | 1 ud. |
| Interruptor 10A                                          | 1 ud. |
| Base enchufe 16A+TT                                      | 1 ud. |
| Preinstalación A/A (toma sup., cableado, protec. indep.) | 1 ud. |

### PRECIO

3.350€

ESTRUCTURA GALVANIZADA CON NIVEL EXC2 · TRATAMIENTO ANTICORROSIÓN  
AISLAMIENTO TÉRMICO Y ACÚSTICO DE ALTO RENDIMIENTO · INSTALACIÓN ELÉCTRICA SEGÚN REBT · COLOR RAL PERSONALIZABLE





SILVERMODULAR

ESTRUCTURAS MODULARES

SEDES EN ESPAÑA

BARCELONA AV. DIAGONAL 468 5C (08006)

MADRID C/ ANABEL SEGURA 10, 2ª PL. (28108)

GUADALAJARA C. DE TAMAJÓN, 53, 19210 YUNQUERA DE HENARES

+34 935 958 800

INFO@SILVERMODULAR.COM

WWW.SILVERMODULAR.COM