



SILVERMODULAR
ESTRUCTURAS MODULARES

Soluciones Contenedores Transformados

Serie Estándar — 2026



SEDES EN ESPAÑA

BARCELONA AV. DIAGONAL 468 5C (08006)
MADRID C/ ANABEL SEGURA 10, 2ª PL. (28108)
GUADALAJARA C. DE TAMAJÓN, 53, 19210 YUNQUERA DE HENARES

+34 935 958 800
INFO@SILVERMODULAR.COM
WWW.SILVERMODULAR.COM

2026



SILVERMODULAR
ESTRUCTURAS MODULARES

Soluciones Contenedores Transformados

Serie Estándar — 2026

Contenido

PÁG 03

SM-C020-D
CONTENEDOR
OFICINA 20'
— DIÁFANO

PÁG 04

SM-C020-S
CONTENEDOR
OFICINA 20'
— SANITARIO

PÁG 05

SM-C020-SD
CONTENEDOR
OFICINA 20'
— SANITARIO
+ DUCHA

PÁG 06

SM-C040-D
CONTENEDOR
OFICINA 40'
— DIÁFANO

PÁG 07

SM-CS20
CONTENEDOR
SANITARIO 20'
— 6 INODOROS
+ 2 LAVABOS

PÁG 08

SM-CD20
CONTENEDOR
DUCHA 20'
— 6 DUCHAS
+ 2 LAVABOS

PÁG 09

SM-CSD20
CONTENEDOR
SANITARIO
+ DUCHA 20'
— 2 INODOROS
+ 4 DUCHAS
+ 2 LAVABOS

PÁG 10

SM-CK20
CONTENEDOR
KIOSCO 20'



SEDES EN ESPAÑA


BARCELONA AV. DIAGONAL 468 5C (08006)
MADRID C/ ANABEL SEGURA 10, 2ª PL. (28108)
GUADALAJARA C. DE TAMAJÓN, 53, 19210 YUNQUERA DE HENARES

+34 935 958 800
INFO@SILVERMODULAR.COM
WWW.SILVERMODULAR.COM

2026



01 SM-CO20-D CONTENEDOR OFICINA 20' — DIÁFANO



DIMENSIONES EXTERIORES / INTERIORES

LARGO	ANCHO	ALTO
6.060 mm	2.440 mm	2.591 mm
int. 5.820 mm	int. 2.270 mm	int. 2.300 mm

SUPERFICIE INTERIOR ÚTIL

14,78 m²

DIÁFANO

CARPINTERÍA Y CERRAMIENTOS

Puerta exterior — chapa metálica	890 × 2.000 mm
Ventana exterior — PVC	975 × 1.045 mm
Tablero suelo — contrachapado marino	28 mm
Revestimiento suelo — vinílico PVC	e = 1,5-2 mm
Revestimiento interior — panel sándwich PUR	40 mm

INSTALACIÓN ELÉCTRICA

Cuadro de distribución y protección	SÍ
Pantalla estanca LED 2×20W	2 ud.
Interruptor 10A	1 ud.
Base enchufe 16A	3 ud.

PRECIO **7.890€**


ESTRUCTURA ACERO CORTEN SOLDADO · TRATAMIENTO ANTICORROSIÓN
AISLAMIENTO TÉRMICO Y ACÚSTICO DE ALTO RENDIMIENTO · REBT · RAL PERSONALIZADO DISPONIBLE





SILVERMODULAR - SILVERSEA S.L.
SOLUCIONES CONTENEDORES TRANSFORMADOS

02 SM-C020-S CONTENEDOR OFICINA 20' — SANITARIO



20 PIES
ENTREGA EN 20 DÍAS

SM-C020-S

DIMENSIONES EXTERIORES / INTERIORES

LARGO	ANCHO	ALTO
6.060 mm	2.440 mm	2.591 mm
int. 5.820 mm	int. 2.270 mm	int. 2.300 mm

SUPERFICIE INTERIOR ÚTIL

14,78 m²

SANITARIO

CARPINTERÍA Y CERRAMIENTOS

Puerta exterior — chapa metálica	890 × 2.000 mm
Puerta interior — chapa metálica	915 × 2.060 mm
Ventana exterior — PVC	975 × 1.045 mm
Ventana aseo — PVC	500 × 500 mm
Tablero suelo — contrachapado marino	28 mm
Revestimiento suelo — vinílico PVC	e = 1,5-2 mm
Revestimiento interior — panel sándwich PUR	40 mm

INSTALACIÓN ELÉCTRICA

Cuadro de distribución y protección	Sí
Pantalla estanca LED 2×20W	1 ud.
Plafón LED aseo	1 ud.
Interruptor 10A	1 ud.
Base enchufe 16A	4 ud.

INSTALACIÓN SANITARIA

Inodoro tanque bajo	1 ud.
Lavamanos con pedestal	1 ud.

PRECIO **8.690€**

ESTRUCTURA ACERO CORTEN SOLDADO · TRATAMIENTO ANTICORROSIÓN
AISLAMIENTO TÉRMICO Y ACÚSTICO DE ALTO RENDIMIENTO · REBT · RAL PERSONALIZADO DISPONIBLE



SEDES EN ESPAÑA


BARCELONA AV. DIAGONAL 468 5C (08006)
MADRID C/ ANABEL SEGURA 10, 2ª PL. (28108)
GUADALAJARA C. DE TAMAJÓN, 53, 19210 YUNQUERA DE HENARES

+34 935 958 800
INFO@SILVERMODULAR.COM
WWW.SILVERMODULAR.COM

PÁG. 04



03 SM-C020-SD CONTENEDOR OFICINA 20' — SANITARIO + DUCHA



DIMENSIONES EXTERIORES / INTERIORES

LARGO 6.060 mm int. 5.820 mm	ANCHO 2.440 mm int. 2.270 mm	ALTO 2.591 mm int. 2.300 mm
---	---	--

SUPERFICIE INTERIOR ÚTIL

14,78 m²

**SANITARIO
+ DUCHA**

CARPINTERÍA Y CERRAMIENTOS

Puerta exterior — chapa metálica	890 × 2.000 mm
Puerta interior — chapa metálica	915 × 2.060 mm
Ventana exterior — PVC	975 × 1.045 mm
Ventana aseo — PVC	500 × 500 mm
Tablero suelo — contrachapado marino	28 mm
Revestimiento suelo — vinílico PVC	e = 1,5-2 mm
Revestimiento interior — panel sándwich PUR	40 mm

INSTALACIÓN ELÉCTRICA

CCuadro de distribución y protección	Sí
Pantalla estanca LED 2×20W	1 ud.
Plafón LED aseo	1 ud.
Interruptor 10A	1 ud.
Base enchufe 16A	5 ud.

INSTALACIÓN SANITARIA

Inodoro tanque bajo	1 ud.
Lavamanos con pedestal	1 ud.
Plato de ducha	1 ud.
Termo eléctrico 30L	1 ud.

PRECIO **9.210€**

ESTRUCTURA ACERO CORTEN SOLDADO · TRATAMIENTO ANTICORROSIÓN
AISLAMIENTO TÉRMICO Y ACÚSTICO DE ALTO RENDIMIENTO · REBT · RAL PERSONALIZADO DISPONIBLE






SILVERMODULAR - SILVERSEA S.L.
SOLUCIONES CONTENEDORES TRANSFORMADOS

04 SM-C040-D CONTENEDOR OFICINA 40' — DIÁFANO

40 PIES
ENTREGA EN 20 DÍAS

SM-C040-D



DIMENSIONES EXTERIORES / INTERIORES

LARGO	ANCHO	ALTO
12.200 mm	2.440 mm	2.591 mm
int. 11.960 mm	int. 2.270 mm	int. 2.300 mm

SUPERFICIE INTERIOR ÚTIL

27,15 m²

DIÁFANO

CARPINTERÍA Y CERRAMIENTOS

Puerta exterior — chapa metálica	2 × 890 × 2.000 mm
Ventana exterior — PVC	2 × 975 × 1.045 mm
Tablero suelo — contrachapado marino	28 mm
Revestimiento suelo — vinílico PVC	e = 1,5-2 mm
Revestimiento interior — panel sándwich PUR	40 mm

INSTALACIÓN ELÉCTRICA

Cuadro de distribución y protección	Sí
Pantalla estanca LED 2×20W	4 ud.
Interruptor 10A	2 ud.
Base enchufe 16A	6 ud.

PRECIO **13.710€**

ESTRUCTURA ACERO CORTEN SOLDADO · TRATAMIENTO ANTICORROSIÓN
AISLAMIENTO TÉRMICO Y ACÚSTICO DE ALTO RENDIMIENTO · REBT · RAL PERSONALIZADO DISPONIBLE



SEDES EN ESPAÑA



BARCELONA AV. DIAGONAL 468 5C (08006)
MADRID C/ ANABEL SEGURA 10, 2ª PL. (28108)
GUADALAJARA C. DE TAMAJÓN, 53, 19210 YUNQUERA DE HENARES

+34 935 958 800
INFO@SILVERMODULAR.COM
WWW.SILVERMODULAR.COM

PÁG. 06



05 SM-CS20 CONTENEDOR SANITARIO 20' — 6 INODOROS + 2 LAVABOS



DIMENSIONES EXTERIORES / INTERIORES

LARGO	ANCHO	ALTO
6.060 mm int. 5.820 mm	2.440 mm int. 2.270 mm	2.591 mm int. 2.300 mm

SUPERFICIE INTERIOR ÚTIL

14,78 m²

**SANITARIO
COLECTIVO**

CARPINTERÍA Y CERRAMIENTOS

Puerta exterior — chapa metálica	890 × 2.000 mm
Puerta interior — chapa metálica	715 × 2.060 mm
Ventana exterior — PVC	900 × 500 mm
Tablero suelo — contrachapado marino	28 mm
Revestimiento suelo — vinílico PVC	e = 1,5-2 mm
Revestimiento interior — panel sándwich PUR	40 mm

INSTALACIÓN ELÉCTRICA

Cuadro de distribución y protección	Sí
Pantalla estanca LED 2×20W	2 ud.
Interruptor 10A	1 ud.
Base enchufe 16A	1 ud.

INSTALACIÓN SANITARIA

Inodoro tanque bajo	6 ud.
Lavamanos con pedestal	2 ud.


PRECIO **11.290€**

ESTRUCTURA ACERO CORTEN SOLDADO · TRATAMIENTO ANTICORROSIÓN
AISLAMIENTO TÉRMICO Y ACÚSTICO DE ALTO RENDIMIENTO · REBT · RAL PERSONALIZADO DISPONIBLE





06 SM-CD20 CONTENEDOR DUCHA 20' — 6 DUCHAS + 2 LAVABOS



DIMENSIONES EXTERIORES / INTERIORES

LARGO	ANCHO	ALTO
6.060 mm	2.440 mm	2.591 mm
int. 5.820 mm	int. 2.270 mm	int. 2.300 mm

SUPERFICIE INTERIOR ÚTIL

14,78 m²

**DUCHAS
COLECTIVAS**

CARPINTERÍA Y CERRAMIENTOS

Puerta exterior — chapa metálica	890 × 2.000 mm
Ventana exterior — PVC	900 × 500 mm
Tablero suelo — contrachapado marino	28 mm
Revestimiento suelo — vinílico PVC	e = 1,5-2 mm
Revestimiento interior — panel sándwich PUR	40 mm

INSTALACIÓN ELÉCTRICA

Cuadro de distribución y protección	Sí
Pantalla estanca LED 2×20W	2 ud.
Interruptor 10A	1 ud.
Base enchufe 16A	3 ud.

INSTALACIÓN SANITARIA

Lavamanos con pedestal	2 ud.
Plato de ducha	6 ud.
Termo eléctrico 150L	1 ud.



PRECIO **12.630€**

ESTRUCTURA ACERO CORTEN SOLDADO · TRATAMIENTO ANTICORROSIÓN
AISLAMIENTO TÉRMICO Y ACÚSTICO DE ALTO RENDIMIENTO · REBT · RAL PERSONALIZADO DISPONIBLE





07 SM-CSD20 CONTENEDOR SANITARIO + DUCHA 20' — 2 INODOROS + 4 DUCHAS + 2 LAVABOS



DIMENSIONES EXTERIORES / INTERIORES

LARGO	ANCHO	ALTO
6.060 mm	2.440 mm	2.591 mm
int. 5.820 mm	int. 2.270 mm	int. 2.300 mm

SUPERFICIE INTERIOR ÚTIL

14,78 m²

**SANITARIO
+ DUCHAS**

CARPINTERÍA Y CERRAMIENTOS

Puerta exterior — chapa metálica	890 × 2.000 mm
Ventana exterior — PVC	900 × 500 mm
Tablero suelo — contrachapado marino	28 mm
Revestimiento suelo — vinílico PVC	e = 1,5-2 mm
Revestimiento interior — panel sándwich PUR	40 mm

INSTALACIÓN ELÉCTRICA

Cuadro de distribución y protección	Si
Pantalla estanca LED 2x20W	2 ud.
Interruptor 10A	1 ud.
Base enchufe 16A	3 ud.

INSTALACIÓN SANITARIA

Inodoro tanque bajo	2 ud.
Lavamanos con pedestal	2 ud.
Plato de ducha	4 ud.
Termo eléctrico 150L	1 ud.

PRECIO 11.540€



ESTRUCTURA ACERO CORTEN SOLDADO · TRATAMIENTO ANTICORROSIÓN
AISLAMIENTO TÉRMICO Y ACÚSTICO DE ALTO RENDIMIENTO · REBT · RAL PERSONALIZADO DISPONIBLE





SILVERMODULAR - SILVERSEA S.L.
SOLUCIONES CONTENEDORES TRANSFORMADOS

08 SM-CK20 CONTENEDOR KIOSCO 20'



20 PIES
ENTREGA EN 20 DÍAS

SM-CK20

DIMENSIONES EXTERIORES / INTERIORES

LARGO	ANCHO	ALTO
6.060 mm	2.440 mm	2.591 mm
int. 5.820 mm	int. 2.270 mm	int. 2.300 mm

SUPERFICIE INTERIOR ÚTIL

14,78 m²

KIOSCO

CARPINTERÍA Y CERRAMIENTOS

Portón abatible superior	2 ud. — aprox. 1 m apertura
Tablero suelo — contrachapado marino	28 mm
Revestimiento interior — panel sándwich PUR	40 mm

INSTALACIÓN ELÉCTRICA

Cuadro de distribución y protección	Sí
Pantalla estanca LED 2x20W	2 ud.
Interruptor 10A	1 ud.
Base enchufe 16A	8 ud.

INSTALACIÓN SANITARIA

Encimera interior fija	1 ud. — prof. aprox. 350 mm
Extractor de aire	1 ud.

PRECIO **8.760 €**

ESTRUCTURA ACERO CORTEN SOLDADO · TRATAMIENTO ANTICORROSIÓN
AISLAMIENTO TÉRMICO Y ACÚSTICO DE ALTO RENDIMIENTO · REBT · RAL PERSONALIZADO DISPONIBLE



SEDES EN ESPAÑA

BARCELONA AV. DIAGONAL 468 5C (08006)
MADRID C/ ANABEL SEGURA 10, 2ª PL. (28108)
GUADALAJARA C. DE TAMAJÓN, 53, 19210 YUNQUERA DE HENARES

+34 935 958 800
INFO@SILVERMODULAR.COM
WWW.SILVERMODULAR.COM

PÁG. 10



SILVERMODULAR

ESTRUCTURAS MODULARES

SEDES EN ESPAÑA

BARCELONA AV. DIAGONAL 468 5C (08006)

MADRID C/ ANABEL SEGURA 10, 2ª PL. (28108)

GUADALAJARA C. DE TAMAJÓN, 53, 19210 YUNQUERA DE HENARES

+34 935 958 800

INFO@SILVERMODULAR.COM

WWW.SILVERMODULAR.COM